



# Sonda Isocinetica Riscaldata

# Dispositivi di Filtrazione Esterni al Camino

# Portafiltro per ditale

#### Diam. 25mm

Disponibile in vetro o quarzo questo portafiltro può ricevere ditali diametro 25 mm lunghezza 100 mm disponibili sia in fibra di vetro che in fibra di quarzo ultrapuro. Fornito completo di ghiera di serraggio in acciaio inox AISI 316.

## Portafiltri per membrana

#### Diam. 47mm


Disponibile in vetro o quarzo è dotato di supporto membrana in PTFE.


A richiesta è disponibile il supporto membrana in Titanio.

Ghiera di serraggio in Alluminio anodizzato.

#### Diam. 90mm

Disponibile in vetro o quarzo è dotato di supporto membrana in Titanio. Ghiera di serraggio in Alluminio anodizzato.







Cod. Vetro

AC99-092-0011SP

Cod. Quarzo

AC99-092-0021SP

Cod. Vetro

Cod. Quarzo

Cod. Titanium

Support

AC99-092-0030SP

AC99-092-0040SP

AC99-092-0039SP

Cod. Quarzo

Cod. Vetro

AC99-092-0060SP

AC99-092-0018SP

### Kit per l'utilizzo del portafiltro (diam. 47) in Inox o titanio nel box riscaldato

Con l'utilizzo di questo kit, composto da due adattatori, è possibile utilizzare il portafiltro per membrane diam. 47 mm (vedi Emission Accessories EA.001) alloggiandolo all'interno del box riscaldato della sonda per micro inquinanti.

Il raccordo anteriore si adatta all'uscita della sonda mentre quello posteriore è dotato di un giunto sferico compatibile con la vetreria **TCR Tecora**<sup>®</sup>.

Il kit è disponibile sia in Inox (Aisi 316) che in titanio.



Cod. Inox

AC99-099-0013KP

Cod. Titanio

AC99-099-0011KP











# Ugelli in acciaio, titanio, vetro e quarzo

### Curve ed ugelli in acciaio e titanio


La nuova curva per ugelli intercambiabili è conforme agli standard ISO 9096 ed EN 13284.

È disponibile in AISI 316 ed in titanio. Utilizza gli stessi ugelli della versione per applicazioni con filtro in camino che possono essere acquistati sia come kit completo di 8 diametri sia separatamente.

L'elenco completo degli ugelli di ricambio è riportato nel product data Emissions Accessories EA.003.



Sono disponibili una serie di curve a becco d'anatra con ugello in vetro o quarzo dotate di accoppiamento sferico.



Curve ugello in vetro e quarzo			
Diametri (mm)	Vetro	Quarzo	
4	AC99-090-9960SN	AC99-090-9970SN	
5	AC99-090-9961SN	AC99-090-9971SN	
6	AC99-090-9962SN	AC99-090-9972SN	
7	AC99-090-9963SN	AC99-090-9973SN	
8	AC99-090-9964SN	AC99-090-9974SN	
10	AC99-090-9965SN	AC99-090-9975SN	
12	AC99-090-9966SN	AC99-090-9976SN	



Curva per Portafiltro esterno al Camino

Cod. AISI 316	AC99-106-0011SP
Cod. Titanio	AC99-105-0011SP



Kit 8 Ugelli Intercambiabili (4-5-6-7-8-10-12-14)

Cod. AISI 316	AC99-106-0016KP
Cod. Titanio	AC99-105-0016KP











